

1.3.1. サービスXMLの作成(1/9)

サービスの設定補助シート「121 サービス情報.xlsm」を記入し、サービスXMLを作成する。

設定補助シートの必要箇所に記入後、「xml出力」ボタンを押下すること。

※設定補助シートは、クラウド型フルフィルメントポータルサイトから、ダウンロード願います。

●. ファイルの構成

☐ よく使用される機能。本資料にて詳細を説明。 ☐ 使用ケースが稀な為、本資料での説明を割愛。

ファイル名	121_サービス情報.xlsxm										
シート名	1.サービス特性設定 (必須)				2.リスト(選択型)設定 (任意)		3.従量課金 (任意)	4.サブサービス (任意)	5.関連サービス (任意)	6.パラメータ (任意)	7.特性属性 (任意)
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定							

設定補助シートは下記の5シートで構成されている。

1. サービス特性設定

→サービス名、サービス特性設定など、サービス登録に必要な内容を記入
設定可能項目数は最大100(100を超える場合は要相談)

2. リスト(選択型)設定

- プルダウン項目を用いる場合に設定
- 1.サービス特性設定にて「入力形式」に「リスト型」の項目を設定した場合に設定

3. 従量課金

→従量課金を使用する場合に設定

4.サブサービス

→サブサービスを使用する場合に設定(サブサービスの利用は稀な為、本資料では割愛)

5. 関連サービス

→関連サービスを使用する場合に設定(関連サービスの利用は稀な為、本資料では割愛)

6. パラメータ

→パラメータを使用する場合に設定(パラメータの利用は稀な為、本資料では割愛)

7.特性属性

→特性属性を使用する場合に設定(特性属性の利用は稀な為、本資料では割愛)

(例)資料イメージ

②「xml出力」ボタンを押下し、サービスXMLを作成する。

①各シートの必須項目(青塗部分)を埋める。

xml出力		必須	任意
サービス設定		記入例はこちら	
サービス表示名	サービスキー情報 ※半角英数字1024文字まで ※半角半角64文字まで	サービス説明 ※半角英数字1024文字まで	サービス有効開始日 (yyyy-mm-dd) 2021-01-01
契約サービス	contractService	〇〇〇の契約サービス。オプションあり	サービス廃止日 (yyyy-mm-dd) 2030-12-31
プロビジョニングの設定			
プロビジョニング種別	新規	廃止	廃止
ターゲットシステム	927	927	927
リソースパス			
サービス属性設定			
サービス属性キー情報 ※半角128文字	サービス属性設定値 ※半角4000文字 ※全角1333文字	サービス属性適用開始日 (yyyy-mm-dd) ※設定しない場合はサービス有効開始日付	サービス属性適用終了日 (yyyy-mm-dd)
targetId	123456789	2021-01-01	
サービス特性設定			
表示名	特性表示名 ※1文字(特殊文字は128文字以下)を記載すること。 ※半角半角64文字まで	特性キー情報 ※半角英数字1024文字まで ※半角半角64文字まで	特性説明 ※半角半角1024文字まで
入力チェック	入力必須任意 特性の必須任意	入力必須任意 特性の必須任意	入力チェック
桁数チェック(下欄)	桁数チェック(上欄)	入力チェックのメモ	初期値
1 発行番号	bphNumber	数値	1 発行番号
2 契約開始年月日	contractStartDate	日付	2 契約開始年月日
3 契約終了年月日	contractEndDate	日付	3 契約終了年月日
4 当入アカウント番号	accountNumber	数値	4 当入アカウント番号
5 ご利用端末	useDevice	リスト(入力型)	5 ご利用端末
6 サービス受付希望	receptionPreferred	文字列	6 サービス受付希望
7 基本アカウント形態区分	basicAccountNumberChangeKind	リスト(選択型)	7 基本アカウント形態区分
8 アカウント形態区分	optionalAccountNumberChangeKind	リスト(選択型)	8 アカウント形態区分
9 利用サービス変更属性	useServiceInfoModFlag	数値	9 利用サービス変更属性
10 利用場所	useAddress	住所	10 利用場所
11 リンク先(ルーター)	rentalRouter	入力なし	11 リンク先(ルーター)
12 リンク先(ポケットWi-Fi)	rentalPocketWifi	入力なし	12 リンク先(ポケットWi-Fi)

※ポータルサイトに掲載されている設定補助シートは最新のバージョンになります。

本マニュアルで紹介している設定補助シートとは内容に差異がある可能性がありますので、ご注意ください。

1.3.1. サービスXMLの作成(2/9)

1.サービス特性設定(サービス設定)

ファイル名	121_サービス情報.xlsm						
シート名	1.サービス特性設定	2.リスト(選択型)設定	3.従量課金	4.サブサービス	5.関連サービス	6.パラメータ	7.特性属性
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定			

設定補助シート「サービス特性設定」シートに下記の項目を記載する事。

サービス設定	記入例はこちら	色の凡例	必須	任意
サービス表示名	サービスキー情報 ※半角英数字と -(ハイフン)_(アンダーバー)のみ許可	説明	サービス有効開始日 (yyyy-mm-dd) ※省略可	サービス廃止日 (yyyy-mm-dd) ※省略可
testサービス	testservicekey_20211101	〇〇契約サービス		

<各項目の説明> ※必須項目は赤字

サービス表示名: サービスの名称

サービスキー情報: サービスごとに一意な情報(テナント内で一意)
半角英数字と-(ハイフン)_(アンダーバー)のみ許可
最大入力文字数は半角32字

説明: 画面に表示されるサービスの説明

サービス有効開始日: サービスの開始日。開始日以前は本サービスは画面に表示されない。

サービス廃止日: サービスの廃止日。廃止日以降は画面に表示されない。

【補足】商品詳細の画面イメージ

小売商品 > test商品名

test商品名
test商品とは

料金モデル: test_productkey_20211101_TM
含まれるサービス: testservicekey_20211101
商品は現在のチャンネルにも割り当てられていません

2021/11/01

内容 添付ファイル 依存関係 ルール 他商品への変更条件 商品属性

サービス表示名 サービスキー情報

契約番号
〇〇の契約番号

契約開始年月日
サービスの契約を開始する日付

ご利用端末
利用デバイスの数

文字列形式

商品の詳細画面からも、サービスの設定情報や、特性情報を確認することが可能。

【補足】商品注文時の画面イメージ

顧客 ② 商品と提供サービス 請求 オペレーション

新規顧客

顧客作成 商品選択 商品設定 顧客情報 支払情報 配送情報 見積書情報 確認

対象日*
2021/11/01

test商品名 [test商品名] i
test商品とは

選択肢なし

サービス表示名 サービスキー情報

〇〇契約サービス

説明

利用可能なサービス機能はありません

契約番号
〇〇の契約番号

契約開始年月日
サービスの契約を開始する日付

ご利用端末
利用デバイスの数

aaa

2021/11/09

0

数字以外も文字が入力しています

1.3.1. サービスXMLの作成(3/9)

1. サービス特性設定(プロビジョニング設定)

ファイル名	121_サービス情報.xlsm					
シート名	1. サービス特性設定	2. リスト(選択型)設定	3. 従量課金	4. サブサービス	5. 関連サービス	6. パラメータ
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定		

設定補助シート「サービス特性設定」シートに下記の項目を記載する事。

プロビジョニング設定				
プロビジョニング種別	新規	廃止	変更	商品停止
ターゲットシステム	タスク	タスク	タスク	タスク
リソースパス				

<プロビジョニングとは>

サービスを開通するまでの管理方式のこと

- ①タスク: サービス開通処理をシステム上で管理する。
開通後はタスクの詳細画面にて、タスクを完了にする
- ②即時完了: 開通手続きが不要な場合に設定
- ③他システム連携: 他のシステムに開通依頼の連携が必要な場合に設定。
※本設定は設定が必要な為、dSOLに連絡すること。

<ターゲットシステム>

他システムとの連携を行う場合のみ設定

連携システムのURLを指す名称。事前準備として対象システムのURLを登録し、名称を設定する必要がある。

<リソースパス>

他システムとの連携を行う場合のみ設定

連携システムのURLに続くエンドポイント

<各項目の説明> ※必須項目は赤字

新規: 新規申込時のプロビジョニング設定

廃止: 解約申込時のプロビジョニング設定

変更: 変更申込時のプロビジョニング設定。

商品停止: 一時的に商品の利用を停止する際のプロビジョニング

【補足】設定内容を反映したタスクの詳細画面のイメージ

開通後は、「タスクのクローズ」ボタンを押下し、タスクを終了させる。

1.3.1. サービスXMLの作成(4/9)

ファイル名	121 サービス情報.xlsx								
シート名	1.サービス特性設定			2.リスト(選択型)設定	3.従量課金	4.サブサービス	5.関連サービス	6.パラメータ	7.特性属性
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定					

1. サービス特性設定(サービス特性設定)

設定補助シート「サービス特性設定」シートに下記の項目を記載する事。
100個以上の特性を使用する場合は、dSQLに相談とすること。

[illegible]

<各項目の説明>※必須項目は赤字

- ①表示順:画面に表示される順番のこと
②特性表示名:画面に表示される特性の名称
③特性キー情報:特性を管理する一意な情報。画面には表示されない
④特性説明:画面に表示される、特性の説明
⑤入力形式:
数値 ⇒⑦入力チェックにて、チェック内容の詳細を設定
日付 ⇒カレンダーが表示される
真偽値 ⇒「はい」「いいえ」を選択させる
文字列 ⇒⑦入力チェックにて、チェック内容の詳細を設定
リスト(入力型) ⇒鉛筆マークから複数個入力できる。
(例)ABC123 ,CDE456
リスト(選択型) ⇒「2.リスト(選択型)設定」シートにて、ドロップダウン項目を設定
設定方法の詳細は、本資料p8にて説明
住所 ⇒住所編集集画面が表示される
入力なし ⇒入力不可。画面の表示のみされる
- ⑥入力必須任意:
a.入力必須(特性必須)⇒必須項目。初期表示(初期値が設定されている)なし
b.入力任意(特性必須)⇒任意項目。初期表示(初期値が設定されている)なし
c.入力任意(特性任意(初期表示あり))⇒任意項目。初期表示有り
d.入力任意(特性任意(初期表示なし))⇒任意項目。初期表示なし
e.非表示 ⇒画面に表示されない
- ⑦入力チェック ⇒半角英数字、記号、メールアドレス、ハイフンなど、使用する文字を設定
⑧桁数チェック(上限) ⇒⑦入力チェックで「桁制限あり」を含む場合に設定
⑨桁数チェック(下限) ⇒⑦入力チェックで「桁制限あり」を含む場合に設定
⑩入力チェックエラーメッセージ:入力チェックに引っかかった際に表示されるメッセージ
入力中に判定される。
- ⑪初期値:画面初期表示時にデフォルトで設定されている値

【補足】設定内容を反映した商品注文時の画面イメージ

新規顧客

顧客作成 商品選択 商品追加 契約情報 支払情報 配送情報 見積り情報 確認

検索口
2021/11/04

test_小売商品_20211104 [test_小売商品_20211104]

選択なし 設定なし

test_新約リース_20211104 [testService_20211104]
○○の契約サービス、オプション等

①d(初期表示なし)は、画面左側に表示される。+押下で項目追加可能。

②c(特性任意。初期表示有)は、任意項目の為、ゴミ箱ボタンから項目削除が可能。

③e(リスト(リスト型)とした場合、リスト状に複数個の設定可能。

④e(リスト(選択型)とした場合、ドロップダウン形式で選択可能。

⑤a(入力必須)では、値が設定されていない場合、黄色い網掛けが表示される。

特性表示名説明

1.3.1. サービスXMLの作成(5/9)

1.サービス特性設定(サービス特性設定)

設定補助シート「サービス特性設定」シートに下記の項目を記載する事。

ファイル名	121_サービス情報.xlsm						
シート名	1.サービス特性設定						
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定	2.リスト(選択型)設定	3.従量課金	4.サブサービス

サービス特性設定					⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑳														
表示順	特性表示名	特性キー情報	特性説明	特性説明	入力必須任意 特性の必須任意	入力チェック	桁数チェック (下限)	桁数チェック (上限)	入力チェックエラーメッセージ	初期値	読取/書込	検索可否	プロビ中の変更	変更申込時 項目の追加・削除	変更申込時 項目の内容変更	グループ識別子	サービス識別子	設定上限 (※値A:100000000)	特性 属性
1	契約番号	bpNumber		数値	入力必須(特性必須)	半角数字 (桁制限あり)	8	8	半角数字8桁で入力してください		読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にする	1	なし
2	契約開始年月日	contractStartDate		日付	入力任意(特性必須)						読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
3	契約終了年月日	contractEndDate		日付	入力任意(特性必須)						読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
4	回線アカウント番号	accountNumber		数値	入力必須(特性必須)						読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
5	ご利用端末	useDevice	ご利用端末の名称 (機種名ではありません)	リスト (入力型)	入力必須(特性必須)					ABC123,XYZ789	読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
6	サービス受付希望	receptionPreferred		文字列	入力必須(特性必須)					なし	読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
7	基本アカウント数増減区分	basicAccountNumberChangeKind		リスト (選択型)	入力必須(特性必須)					basickind1	読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
8	オプションアカウント数増減区分	optionAccountNumberChangeKind		リスト (選択型)	入力任意(特性任意(初期表示なし))					optionkind1	読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
9	利用サービス変更有フラグ	useServiceInfoModFlg		真偽値	入力必須(特性必須)					TRUE	読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
10	利用場所	useAddress		住所	入力任意(特性任意(初期表示あり))						読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
11	レンタル (ルーター)	rentalRouter		入力なし	入力任意(特性任意(初期表示なし))						読取専用	検索不可	変更不可	追加/削除可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	3	なし
12	レンタル (ポケットWi-Fi)	rentalPocketWi-Fi		入力なし	入力任意(特性任意(初期表示なし))						読取専用	検索不可	変更不可	追加/削除可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	10	なし
13	サービス識別番号 (内部)	internalNumber		文字列	非表示					CS0001	読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除不可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし
14				文字列	入力必須(特性必須)						読取可能	検索不可	変更不可	追加/削除可	変更不可	識別子にしない	識別子にしない	1	なし

<各項目の説明>※必須項目は赤字

- ⑫読取/書込: 書き込み可能 ⇒書き込みが可能
読み取り専用 ⇒画面の表示のみ。編集不可
- ⑬検索可否: 顧客検索画面で検索を可能とするか否か。全ての特性を検索させると処理が重くなるため、検索可とする特性を絞ること
- ⑭プロビ中の変更: 他シスへ連携時に使用する項目
開通依頼中にプロビ変更をかけてもよい場合は「変更可」を設定
- ⑮変更申込時-項目の追加・削除: 変更申込時に、新規契約時に設定した項目の追加・削除を可能とするか否か。基本的には「追加/削除可」を設定する事。
新規申込から項目の変更を行いたくない場合(他シスの連携項目となっている場合など)は不可を設定。
- ⑯変更申込時-項目の内容変更: 変更申込時に、新規契約時に設定した項目の内容の変更を可能とするか否か。可とした場合の業務イメージは、新規契約時に回線数を5で申込、その後追加で3回線契約したい場合、5→8に変更可能となる。基本的には「追加/削除可」を設定する事。初期申込時の内容から内容を変更したくない場合(他シスの連携項目などでつないだ場合など)は、不可を設定。
- ⑰グループ識別子: 識別子にすることで、同一のサービスが注文に2つ以上含まれている場合、その特性の値によってプロビジョニングタスクがグループ分けされる。識別子にしない場合は1つのプロビジョニングタスクでまとまる。
- ⑱サービス識別子: テナント内で一意の項目として管理するかの設定。
従量課金や他シス連携などで一意としなければならない項目があった場合などに設定する。
- ⑲設定上限: 購入画面にて追加できる特性の上限数。同じ特性を複数追加したい場合に設定。右図の画面にてイメージを示す。
- ⑳特性属性: 「あり」を選択した場合は、7.特性属性(任意)シートで属性の設定が必要

【補足】設定内容を反映した商品注文時の画面イメージ

顧客 ▼ ① 商品と提供サービス ▼ 請求 ▼ オペレーション ▼ 管理 ▼

新規顧客

顧客作成 商品選択 商品設定 顧客情報 支払情報 配送情報 見積書情報 確認

対象日* 2021/1/04

レンタル (ルーター) 1件選択可能

レンタル (ポケットWi-Fi) 8件選択可能

ライセンス数 ID数×単価計算機能 (従量課金)

ご利用端末 ご利用端末の型番 (機種名ではありません) *ABC123

サービス受付希望 なし

基本アカウント数増減区分 区分1

利用サービス変更有フラグ はい
いいえ

利用場所 + 住所の追加

⑲+を押下し、項目を追加することが可能。
設定上限の個数分まで追加できる。

レンタル (ルーター)

レンタル (ルーター)

レンタル (ポケットWi-Fi)

キャンセル

1.3.1. サービスXMLの作成(6/9)

1. サービス特性設定(サービス特性設定)

ファイル名	121 サービス情報.xlsm							
シート名	1.サービス特性設定		2.リスト(選択型)設定	3.従量課金	4.サブサービス	5.関連サービス	6.パラメータ	7.特性属性
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定				

サービス利用者管理機能を利用する場合は、設定補助シート「サービス特性設定」シートで設定する必要がある。

- ・サービス利用者管理機能とは、Fulfillmentで管理されている各契約サービスに紐づく、エンドユーザ様の利用者アカウント情報(例えばユーザID、氏名、メールアドレスなど)を管理する機能。

※本機能を利用しない場合は設定不要

※ご利用に際する前提条件、dSOLでの設定変更等があるため、本機能のご利用を希望される場合は事前にお問合せください。

【補足】設定内容を反映した商品注文時の画面イメージ

AccountTestRet1 1182979896 メモ

商品の追加 商品選択 商品設定 配送情報 見積書情報 確認

対象日*
2021/05/17

ありません

注文数 注文数は必須項目です ServiceUserMnag1_Monthly1 600円/月 消費税 60円 (10%)

注文日付 注文日付は必須項目です

納品場所 納品場所は必須項目です

サービス利用者リストID サービス利用者リストIDは必須項目です

メール送信用TYPE KEY

カート
カート内合計
月額利用料 600円/月 消費税 60円 (10%)
一括保存
商品の追加

サービス利用者ID管理画面

未登録

サービス利用者ID メールアドレス 氏名 電話番号 任意1 任意2 任意3 任意4

id0571 taro@email.com コムウェア太郎 0300000000 aaa bbb ccc ddd

アイコンを押下すると、子画面が表示される。
本画面からサービス利用者IDを登録する。

登録件数0 保存

11件以上のアカウントが設定されている場合、CSVから編集してください。

キャンセル 前 次

21 BearingPoint Technology GmbH. All rights reserved.

本設定により「サービス利用者管理画面」へ遷移可能なアイコンが表示される。

1.3.1. サービスXMLの作成(7/9)

1. サービス特性設定(サービス特性設定)

ファイル名	121 サービス情報.xlsxm						
シート名	1. サービス特性設定						
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定	2.リスト(選択型)設定	3.従量課金	4.サブサービス
					5.関連サービス	6.パラメータ	7.特性属性

メール送信機能を利用する場合は、設定補助シート「サービス特性設定」シートで設定する必要がある。

・メール送信機能を利用した場合、以下の契機でメールが発出される。

- ①オーダ申込が完了したとき
- ②オーダがキャンセルされたとき
- ③プロビジョニングのタスク作成(新規・変更・解約)がされたとき
- ④オーダが修正されたとき

・メールアドレスは卸顧客単位に設定するため、その卸顧客のメールアドレスに設定したアドレス(1つだけ)にしか発出されない。

※本機能を利用しない場合は設定不要。

※ご利用に際する前提条件、dSOLでの設定変更等があるため、本機能のご利用を希望される場合は事前にお問合せください。

1.3.1. サービスXMLの作成(8/9)

2. リスト(選択型設定)

ファイル名	121_サービス情報.xlsm						
シート名	1.サービス特性設定		2.リスト(選択型)設定	3.従量課金	4.サブサービス	5.関連サービス	6.パラメータ
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定			

- ・プルダウン項目を使用したい場合(入力形式をリスト(選択型)にした場合)に設定する。 ※プルダウンを利用しない場合は設定不要
- ・設定補助シート「2.リスト(選択型)設定」シートに下記の項目を記載する事。

プルダウンにしたい特性表示項目の「特性キー情報」を設定

選択項目設定	記入例はこちら	特性キー情報 (1) ※設定シートから転記	特性キー情報 (2) ※設定シートから転記
特性情報 ※サービス機能		basicAccountNumberChangeKind	optionAccountNumberChangeKind
プルダウン	項目キー情報	表示名	項目説明
項目1	basickind1	区分1	1 区分1
項目2	basickind2	区分2	2 区分2
項目3	basickind3	区分3	3 区分3
項目4	basickind4	区分4	4 区分4

【補足】1.サービス特性設定情報の「サービス特性設定」

表示順	特性表示名	特性キー情報	特性説明	入力形式
1	契約番号	bpNumber		数値
2	契約開始年月日	contractStartDate		日付
3	契約終了年月日	contractEndDate		日付
4	申込アカウント数	accountsNumber		数値
5	ご利用端末	useDevice	ご利用端末の型番 (機種名ではありません)	リスト (入力型)
6	サービス受付希望	receptionPreferred		文字列
7	基本アカウント数増減区分	basicAccountNumberChangeKind		リスト (選択型)
8	オプションアカウント数増減区分	optionAccountNumberChangeKind		リスト (選択型)

入力形式がリスト(選択型)

<各項目の説明> ※必須項目は赤字

項目キー情報: 各プルダウン項目を一意に識別する為の項目
表示名: プルダウンリストに表示される項目の名称
表示順: プルダウンリストを表示した際の、項目の並び順
項目説明: 商品の詳細から確認可能。商品注文時には表示されない

【補足】設定内容を反映した商品の詳細画面イメージ

test契約サービス_20211104 [testService_20211104]	
契約番号	数値形式
契約開始年月日	日付形式
契約終了年月日	日付形式
申込アカウント数	数値形式
ご利用端末	リスト形式
サービス受付希望	文字列形式
基本アカウント数増減区分	リスト形式
区分1 (初期設定)	
区分1	プルダウン項目の表示名
区分2	プルダウン項目の項目説明

【補足】設定内容を反映した商品注文時の画面イメージ

新規顧客

顧客作成 商品選択 商品設定 顧客情報 支払情報 配送情報 見積書情報 確認

2021/11/04

契約終了年月日

申込アカウント数

ご利用端末

サービス受付希望

基本アカウント数増減区分

利用サービス変更有フラグ

利用場所

レンタル (ルーター)

レンタル (ポケットWi-Fi)

ライセンス数

ご利用端末の型番 (機種名ではありません)

プルダウン形式で選択が可能

1.3.1. サービスXMLの作成(9/9)

3. 従量課金

ファイル名	121_サービス情報.xlsx						
シート名	1.サービス特性設定		2.リスト(選択型)設定	3.従量課金	4.サブサービス	5.関連サービス	6.パラメータ
章	サービス設定	プロビジョニング設定	サービス属性設定	サービス特性設定			

料金パターンにて、**従量課金** を利用するために必要な設定。

※本機能を利用しない場合は設定不要。

※ご利用に際する前提条件、dSOLでの設定変更等があるため、本機能のご利用を希望される場合は事前にdSOLまでお問合せください。

1.3.2. サービスのアップロード

アップロード対象のサービスは、前手順の「サービスXMLの作成」にて準備しておくこと。
卸売テナントにログインし、サービスのアップロードを行う。



1. 「商品と提供サービス」から「提供サービス」を選択。



2. 「アクション」タブから、「サービスのアップロード」を選択。



3. サービスをアップロードする。

